



Hausmesse 2025

Transformation sicher und zuverlässig umsetzen

Mast- und Schotbruch

Produktansatz für integriertes

Emergency Management

Pierre Lennartz | CAIGOS


Holger Leutloff | VIVASECUR


50 Jahre




360° εm









360° EM

Emergency Management (EM) für Versorgungsunternehmen

Störungsmanagement

Erfassung der Störmeldung

Verortung der Störmeldung (GIS)

Informationen zum Einsatzort (GIS)


Einsatzplanung, Einsatzsteuerung, Disposition

Störungsdokumentation

Geobasierte Betriebsmittelinformationen

Störungsdokumentation

Berichte u. Reporting



ERP-System



Leitsystem



GIS



360° EM


Einsatzführung

Meldungserfassung


Disposition

Einsatzplanung/-verfolgung


Ereignislokation



1. Bildschirm
Einsatzbearbeitungsmaske




2. Bildschirm
Störungsliste für Einsatzführung



3. Bildschirm
Kartendarstellung / GIS

Störungsdokumentation

GIS Daten mit Betriebsmittelinformationen




Dokumentation

The screenshot shows the '360° AM FieldX' mobile application interface for documenting an incident. The form is divided into several sections:

- Meldung** (Incident Report): Includes fields for 'Zeitpunkt' (Time), 'Doku-Status' (Documentation Status), 'ELS-Status' (Emergency Status), 'Störungsnummer' (Incident Number), 'Jahr' (Year), 'ELS - Einsatznummer' (Emergency Number), 'ELS ID', 'Bezeichnung' (Description), 'Sparte' (Department), 'Initialeinsatz' (Initial Incident), 'Archiviert' (Archived), 'Störungs-/Ereignisbeginn' (Incident/Event Start), and 'Störungs-/Ereignisende' (Incident/Event End).
- EREIGNISDATEN** (Event Data): Includes fields for 'Meldung durch' (Reported by), 'Einsatz mit Sondersignal' (Incident with Special Signal), 'Klassifizierungszeitpunkt' (Classification Time), 'öffentlichkeitswirksames Ereignis' (Publicly Significant Event), 'Priorität' (Priority), 'Anmerkungen Störungsanlass' (Notes on Incident Cause), 'Netzleitstelle meldet Doppelschluss mit Auslösung' (Network Control Center reports double closure with activation), 'Meldungsursache' (Cause of Report), 'Gasgeruch auf der Strasse' (Gas smell on the street), 'erste Ausrückzeit' (First return time), 'erste Eintreffzeit' (First arrival time), 'letzte Abfahrtszeit' (Last departure time), and 'Begründung Eintreffzeit > 30 Min' (Justification for arrival time > 30 min).
- ANRUFER** (Caller): Includes fields for 'Funktion des Meldenden' (Function of the Reporter), 'Firma' (Company), 'Abteilung' (Department), 'Name' (Name), 'Vorname' (First Name), 'Telefonnummer' (Phone Number), and 'Mail' (Email).
- ANSPRECHPARTNER** (Contact Person): Includes fields for 'Name' (Name), 'Vorname' (First Name), and 'Telefon' (Phone).
- VERTRAGSDATEN** (Contract Data): Includes a field for 'Stromkunde' (Electricity Customer).
- BETROFFENES GRUNDSTÜCK / EINSATZORT** (Affected Property / Incident Location): Includes a field for 'Straße' (Street).

Einmessen bei Schadstellen





Bundesnetzagentur

360° EM

Berichtswesen und Compliance

VDE FNN



bdew
Energie. Wasser. Leben.



100%

Regulatorische Abdeckung

Vollständige Erfüllung aller
Berichtspflichten gegenüber
BNetzA, FNN und DVGW

10

?öJãTJiT#XiÄ|öX

BNetzA Störstatistik, BNetzA
Netzdaten, FNN Störstatistik,
FNN Netzdaten, DVGW Statistik
Gas, Prüfbericht Störungen,
Prüfbericht Netzdaten

100%

Revisionssicherheit

Archivierte Störungen können
nicht mehr geändert werden, was
die Datenintegrität gewährleistet



Unsere 3 Kernaussagen



1. Störungen sicher in den Hafen bringen



2. End-to-End ohne Brüche



3. Spürbarer Nutzen: schneller, einfacher, compliance-konform

VIVAVIS

VIVAVIS AG
Nobelstraße 18
76275 Ettlingen
Deutschland

www.vivavis.com
info@vivavis.com



Pierre Lennartz
CAIGOS GmbH
plennartz@caigos.de



Holger Leutloff
VIVASECUR GmbH
holger.leutloff@vivasecur.de